

NAPĚŤOVÉ SÚSTAVY:

~3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

Živé časti: Izoláciou, krytmi na zariadeniach

Neživé časti: Samočinným odpojením od napájania v sieti TN, doplnkovým pospájaním a prúdovým chráničom



LEGENDA MIESTNOSTÍ		
ČÍSLO	NÁZOV	PLOCHA POZNÁMKY
N2.01	CHODBA	12,60 -
N2.02	SCHODISKO	10,32 -
N2.03	UPRATOVACIA	3,17 -
N2.04	STROJOVNA	0,83 -
N2.05	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	1,15 -
N2.06	PRIPRAVA JEDÁL	6,39 -
N2.07	PRACOVNA	58,00 -
N2.08	SKLAD	7,80 -
N2.09	ŠATNA DETÍ	20,97 -
N2.10 *	UMYVÁREŇ ZAMESTNANCOV	6,89 -
N2.11 *	UMYVÁREŇ	7,48 -
N2.12 *	WC DETÍ	7,81 -
N2.13	SKLAD HRAČIEK	3,23 -
N2.14	HERNA	55,94 -
N2.15	SPALNA	44,32 -



\* INŠTALÁCIU REALIZOVAŤ V ZMSLE  
STN 33 2000-7-701

HLAVNÝ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	OBJEDNÁVATEĽ: OBEC MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN Č.803 MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN 908 71 IČO: 003 097 37
ING. ŠTEFAN JURENKA	ING. PETER ZEMAN	ING. PETER ZEMAN	ING. PETER ZEMAN	
MIESTO VÝSTAVBY	MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN Č.339, Č.PARCELY 732/110, 732/111, 732/112			
ZHOTOVITEĽ PD	EKOTOP, S.R.O., SPŮTNIKOVÁ 29, 821 02 BRATISLAVA			
STAVBA	ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN			
STUPEŇ PROJEKTU	PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE			DÁTUM: 08/2017
PROFESIA	ELEKTROINŠTALÁCIA			REVIZIA: 00
PREDMET VÝKRESU	SO-02 MATERSKÁ ŠKOLA SVETELNÉ A ZASUVKOVÉ OBVODY - 2NP			FORMÁT: 2 x A4
				MIERKA: 1:75
				VÝKR. Č.: ČÍSLO PARÉ: F-05